## Réseau Périnatal Naître et Grandir en Languedoc Roussillon



# Cahier de suivi 6 mois AC

EXAMEN A 6 MOIS d'AC	
Data avaman :	Correspondants :
Date examen :	
Prénom enfant :	
Date de naissance :	
AG : PN :	
Nom examinateur	
-	
Prise en charge actuelle	
Suivie ☐ Non suivie ☐	
Suivie D Noti Suivie D	
DOMAINE SOMATIQUE	
Hospitalisation depuis la dernière CS (3 mois d'A	
Croissance	
Daile	> +2DS ou <-2DS
Poids :	> +2DS ou <-2DS
PC:cm - 2DS et + 2DS	> +2DS ou <-2DS
1C :	> +203 0d (-203
Respiratoire	Autres pathologies somatiques en clair
Maladie pulmonaire chronique	Autres patriologies somatiques en tian
oui 🗆 non 🗆	
si oui, O2 en continu 🗆 O2 la nuit 🗇	
corticothérapie inhalée ☐ B2+ ☐	
• <u>Bronchiolite</u>	
oui □ non □ si oui, nombre d'épisodes :	
Neurologique	Vaccinations : sont-elles à jour ?
• Convulsions :	Pentavalent ou Hexavalent oui □ non □
Absentes = 0 Présentes et bien contrôlées = 1	Pneumocoque oui  non
Présentes et mal contrôlées = 2	Autres vaccins réalisés :
Traitement :	
<ul> <li><u>Dérivation ventriculopéritonéale</u> : □</li> </ul>	
Digestives	
RGO □ constipation □ gastrostomie □	
DOMAINE COMPORTEMENT, SOCIABILITE, V	'IE QUOTIDIENNE
All and All and All and	S
Alimentation	Sommeil
Lait maternel ☐ Lait 2 <sup>ème</sup> âge ☐	Rythme :
Diversification ☐ Cuillère ☐	Qualité :
0 Pas de problème ou petites difficultés facilement résolue	o Pas de problème ou petites difficultés facilement résolues
1 Difficultés moyennes demandant une implication	Difficultés moyennes demandant une implication
particulière des parents	particulière des parents
2 Difficultés importantes : précoces quotidiennes	2 Difficultés importantes : précoces quotidiennes

Domaine psycho affectif			Нуре	rexcitabilité		
Ajustement postural et accordage affectif			0	Non		
facile □ difficile □ impossible □			1	Compatible avec la	vio pormalo	
		2	Incontrôlable	vie Holliale		
0 Pas de problème	ou petites difficultés facile	ment résolues		ilicolitiolable		
<ol> <li>Difficultés moye</li> </ol>	nnes demandant une implic	cation	Mode	e de garde		
particulière des	parents		Wood	parents		famille 🗇
2 Difficultés impor	tantes : précoces quotidien	nes	acciet	ante maternelle 🗆		ollectif 🗆
C			dSSISte	ante matemene 🗅		ollectii 🗅
Contact						
0 Facile, agréable						
1 Fugace						
2 Aucun ou indiffé	erent					
	Utiliser l'écl	helle ADBB si la	a plupart	des items sont à 2		
DOMAINE NEUR	OSENSORIEL					
Audition			Visio	2		
• <u>Réactions aux bruit</u>	s et à la voiv :				isuelle vertica	le et horizontale sur 180
Présent = 0 Absent = 2	set a la voix.		· <u>11/</u>	ation et poursuite vi	sacric vertica	ie et nonzontale sur 100
rresent = 0 Absent = 2			facile =	0		
• Tests diagnostiques	(OEA ou PEA) :		disconti	-		To the
	faits 🗇		absente			(
idis 🖰 Iloi	i idio 🗅		absente	- 2		
• <u>Résultat</u> : <u>déficit auditif</u> : oui □ non □			• Strabi	sme: absent = 0	présent =	2
à contrôler □				$\frac{\sin e}{\cos \cos \theta}$ : absent = 0	présent =	rixation et poursuite visuelles
u condoici 🗅			itysta	ginus . abscrit – o	present =	_
			• <u>PEV</u> :	faits □	non faits	
				5:		
EXAMEN NEURO	MOTELIA					
EXAMIEN NEURO	WIOTEUR					
Eveil :			Déve	loppement mo	teur :	
• <u>4 mois</u> :		7		ation assise tripode :		. G
S'oriente à la voix	oui 🗖	non 🗆	Présente	e ⊔ Non présent	te ou imparfai	te 🗆
Rit aux éclats	oui 🗖	non 🗖	_			_
Intérêt pour l'objet	oui 🗆	non 🗆	• <u>Re</u>	tournements : Dorsa	I → Ventral [	]
Préhension au contact	D□	G 🗖				
Porte les mains à la boucl		non 🗆		otricité volontaire :		
Regarde ses mains	oui 🗖	non 🗖		ion volontaire D 🗖	G □	
Vocalise	oui 🗖	non 🗖	_	de l'objet 🔲		
77077 72			Joue av	ec ses pieds 🗆		
• <u>6 mois</u> :		_				
Babille avec consonnes	oui 🗖	non 🗖				
Attrape ses pieds	oui 🗖	non 🗖				

#### Motricité de la face

Expression	Symétrique et variée	0
	Insuffisante ou asymétrique	1
Palais	Plat	0
	Ogival	1

#### Activité motrice spontanée

Variée, harmonieuse = 0 Pauvre, stéréotypée = 1

Absente = 2 Asymétrie □


si oui, côté pathologique droit 🗆

gauche 🗆

#### Crâne

Forme : normale = 0 anormale = 1


Bourrelets squameux : absent = 0 présent = 1



#### Membres supérieurs

		D	G
Ouverture des mains	présente	0	0
	absente	2	2
Pouce adductus	absent	0	0
	présent	2	2
Chandelier	absent	0	0
	présent	Х	Χ
Foulard	ne dépasse pas la ligne médiane	1	1
	dépasse la ligne médiane	0	0
	Aucune résistance	2	2






#### Réflexes archaïques


Succion : présente □ absente □
Grasp : présente □ absente □
Moro : présent □ absent □
Marche automatique : présente : □ absente □

Réflexe tonique asymétrique du cou : présent □ absent □



#### Membres inférieurs





Angle poplité

 $D \ge 90^{\circ} = 0$   $\le 80^{\circ} = 1$  aucune résistance = 2  $G \ge 90^{\circ} = 0$   $\le 80^{\circ} = 1$  aucune résistance = 2

Angle add

 $D \ge 70^{\circ} = 0$   $\le 60^{\circ} = 1$  aucune résistance = 2  $G \ge 70^{\circ} = 0$   $\le 60^{\circ} = 1$  aucune résistance = 2

Asymétrie D – G

absent □ D plus relaché □ G plus relaché □

#### • Dorsiflexion du pied

Dorsiflexion lente	D	G
≤ 80	0	0
90-110	1	1
> 110	2	2

Dorsiflexion rapide	D	G
Egale à dorsiflexion lente	0	0
Stretch phasique	1	1
Stretch tonique	2	2



Axe corporel	<ul> <li><u>Redressement global</u></li> </ul>
•	0 Présent, complet ou non
Tonus normal ☐ Hypotonie ☐ Hypertonie ☐	1 Excessif, trop en arrière
Flexion ≥ extension 0 Flexion < extension 1 Flexion et extension illimitée 2	2 Absent  A B C Redressement global
Axe Corporel  Comparaison : en haut flexion > extension au milieu flexion < extension en bas : amplitudes illimitées	
DOMAINE SOCIO FAMILIAL	
Critères de vulnérabilité (CFTMEA-R) : moins de 3 $\square$ 3 ou plus $\square$ (cf cahier du praticien ; recueil des outils)	
SYNTHESE	
La plupart des items sont à 0 La plupart des items s	
SYNTHESE EXAMEN EN CLAIR – ELEMENTS A	SURVEILLER

• Redressement global

### PRISE EN CHARGE

Aucune		Aucune	
Kinésithérapie		CS spécialisée	
Psychomotricité		TYPE :	
CAMSP			

PRO	CHAIN	FΧΔΙΛΙ	EN A 9	MOIS A	C
$\mathbf{L}$					_

Date .	1	1	

**CS RECOURS**